Gartenhinweise 2022

Monat November

Liebe Gartenfreunde,



der Herbst ist noch sehr warm und die Gelegenheit für uns, noch so einige Arbeiten im Garte zu erledigen. Solange das Gras wächst und die Blätter noch fallen, sollte fleißig Gras-Laub-Mulch mit dem Rasenmäher gewonnen werden. Die abgeernteten Beete können damit abgedeckt werden. Unter der warmen Decke können die Regenwürmer und Mikroorganismen ihre Arbeit gut verrichten und so den Boden auflockern und mit Nährstoffen anreichern. Außerdem schützt die Mulchschicht vor der Auswaschung von Nährstoffen.

1. Gewächshäuser für die Wintersaison vorbereiten

Die Ernte der Tomaten und Gurken ist nun endgültig abgeschlossen. Jetzt ist die Zeit, um die Gewächshäuser zu beräumen und zu reinigen. Nach Aufbereitung der Erde kann z.B. Kopfsalat, Endivien, Feldsalat oder Spinat angebaut werden. Ich war etwas schneller und ernte schon wieder!

2. Wintergemüse auf den Beeten sichern

Wer auch im Winter problemlos z.B. an das Wurzelgemüse ran will, der sollte die Erde jetzt warm abdecken. Auch hier eignet sich eine etwas dickere Schicht aus Laub. Bei mir werden so Rote Bete, Möhren und Schwarzwurzeln vor dem Frost geschützt. So komme ich zu jeder Zeit mit der Grabegabel an das Gemüse!

3. Die Samenstände der Stauden u.a. Blumen erst später abschneiden. Die Vögel finden so noch

eine ganze Weile Futter.

4. Gartengeräte vor dem Einlagern pflegen und schärfen

Gut funktionierende Gartengeräte sind wichtig für einen reibungslosen Ablauf der Gartenarbeit.

Der Baum- u. Strauchschnitt im Frühjahr macht sich besser und bringt keine Schäden an der Rinde, wenn scharfe Scheren und Messer zum Einsatz kommen.

Hierzu sollten die Scheren demontiert und alle Teile gesäubert werden. Die Schneiden im vorgegebenen Winkel zum Beispiel mit einem Dremel nachschleifen und die Innenseiten auf einem Abziehstein abziehen.

Anschließend einfetten und wieder richtig montieren. Die Einstellung eines möglichst geringen Spieles ist dabei wichtig, um einen sauberen Schnitt ohne Verklemmen zu erreichen.






Flächen innen sauber schleifen



Winkel beim Schleifen beachten



Schneiden fein geschliffen



Innenflächen abziehen



Mit Fett wieder montieren und einstellen

(Fotos: Schmidt 10.22)